

## CHIRULI (*Carduelis psaltria jouyi*)

¿Una nueva especie para Venezuela?

Es muy raro encontrar un venezolano que no conozca este bello pájaro que se encuentra en casi todo el territorio nacional; con frecuencia lo vemos comiendo cardos y semillas de flores en muchos jardines de nuestras casas, reuniéndose en grupos de 5 a 40 ejemplares.

En el libro “Aves de Venezuela” de W.H. Phelps, describe este pájaro como:

Nombre común: Capa Negra ó Chirulí

Nombre científico: *Carduelis psaltria colombianus*,

Nombre en inglés: Dark-Baked Goldfinch.



En el mundo existen 5 especies de *Carduelis psaltria*:

1) *Carduelis psaltria psaltria*: Es el mas grande y tiene el plumaje amarillo debajo de los ojos y grandes y blancuzcas manchas en las alas al compararlo con las otras especies.

Es nativo de la parte central y sur de California (E.E.U.U.) hasta el norte de México.

2) *Carduelis psaltria hesperophilus*: Tiene el mismo tamaño que el anterior y también, posee color amarillo debajo de sus ojos y sus alas son verdes aceituna.

Es nativo del norte de California y el sudoeste de Canadá.

3) *Carduelis psaltria jouyi*: Es nativo de la península de Yucatán. Estos no poseen el color amarillo debajo de los ojos y es algo más pequeño que los dos anteriores y también tiene menos manchas blanquecinas en sus alas, pero más que el *C.p.colombianus* comparativamente. Este pájaro se distingue de este último por la presencia de color blanco en la cola el cual es visible desde abajo, ocupando las dos plumas más externas de la cola en ambos lados; y desde arriba si el pájaro mantiene la cola abierta.

4) *Carduelis psaltria colombianus* - es nativo de Colombia y Venezuela también. Lo más evidente para reconocerlos es su cola que es negra en la parte por arriba y por debajo de la misma. En otras especies la cola es blanca por debajo. Los ejemplares de Colombia tienen menos manchas blancas en sus alas comparadas con las otras especies.

5) *Carduelis psaltria witti*: Es nativo del sudoeste de México muy cerca de las Islas. El menos conocido de todos; no lo he visto nunca ni he localizado fotografías de ninguno de estos pájaros, ni sé de alguien que los haya criado. No puedo describirlos.

Desde hace aproximadamente un año poseo un cazar de *Carduelis psaltria*, los cuales fueron atrapados en la ciudad de Mérida; estos pájaros que a simple vista parecían *C.p.colombianus* al ser detallados se encontraron las siguientes diferencias

- 1.- El espejo alar es un poco más grande
- 2.- Las dos plumas más externas de cada lado de la cola presentan una coloración blanca en forma de barra a lo largo de la misma.
- 3.- La hembra presenta en la zona comprendida entre el cuello y el tórax una coloración amarilla - anaranjada.
- 4.- El pico es ligeramente mas largo.



En una rápida revisión realizada a la colección Phelps que reposa en la fundación del mismo nombre en la ciudad de Caracas, pudimos comprobar la presencia del mismo en dicha colección, distribuyéndose estos ejemplares a todo lo largo de los andes venezolanos, lo que nos lleva a pensar que su habita se encuentra por encima de los 1200 mt de altura. El *C. s. colombianus* se encuentra en cambio a menos de 1200 mt de altura.

Por todo lo anteriormente expuesto creo firmemente que esta sería una nueva subespecie para Venezuela, pero quedaría para los ornitólogos de profesión determinar si realmente esta ave representa una nueva subespecie para nosotros y limitar la extensión de su habita

## **CRIAR PARA SALVAR**

Carlos L. Ortega G

Socio A.C.O. N° 8